

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MOVIMIENTO DE TIERRA



GENERADORES

EXCAVADORAS

TRACTORES

CAMIONES

COMPACTADORES

Y MÁS

LÍNEA DE PRODUCTOS LÍDER EN SU CLASE

MAQSA[®]





Excavadoras

| Modelo | Potencia neta hp | Peso en orden de trabajo kg | Máx. alcance/Profundidad m |
|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 320D | 148 | 20.330 | 10,7/7,6 |
| 320D L | 148 | 21.570 | 10,7/7,6 |
| 321D LCR | 148 | 24.180 | 9,79/6,71 |
| 324D L | 188 | 24.790 | 10,55/7,33 |
| 329D L | 204 | 29.240 | 11,15/7,83 |
| 328D LCR | 204 | 34.700 | 10,56/6,92 |
| 336D L | 268 | 36.151 | 11,71/8,19 |
| 345D L | 380 | 45.375 | 12,91/8,77 |
| 365C L | 404 | 65.960 | 14,04/9,64 |
| 385C L | 513 | 84.980 | 17,2/11,75 |

Rippers y hammers



Tractores de cadenas



| Modelo | Potencia hp | Peso en orden de trabajo kg |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| D5K XL* | 96 | 9.408 |
| D5K LGP* | 96 | 9.683 |
| D6K XL | 125 | 12.886 |
| D6K LGP | 125 | 13.467 |
| D6N XL† | 150 | 16.555 |
| D6N LGP† | 150 | 17.741 |
| D6T STD | 185 | 18.737 |
| D6T (XL, XW o LGP) | 200 | 23.119 |
| D7R Serie 2 (STD, LGP o XR) | 240 | 27.443 |
| D8T* | 310 | 38.488 |
| D9T* | 410 | 47.900 |
| D10T** | 580 | 66.001 |
| D11T*** | 850 | 104.590 |
| D11T | 850 | 113.000 |

Retroexcavadoras cargadoras



| Modelo | Potencia neta hp | Peso en orden de trabajo kg | Profundidad de excavación mm |
|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 416E* | 74/89 | 6.792 | 4.360 |
| 420E/420E IT | 93 | 6.895 | 4.360 |
| 430E/430E IT | 102 | 7.125 | 4.698 |
| 450E | 124 | 10.950 | 5.260 |
| 422E** | 76/91 | 7.641 | 4.164 |
| 428E** | 91/99 | 7.807 | 4.243 |
| 432E** | 91 | 7.952 | 4.243 |
| 442E** | 99 | 8.692 | 4.575 |

Generadores



| Modelo | Standby |
|---------------------------|------------|
| CAT 3406 | 350 eKW |
| CAT 3412 | 750eKW |
| Olympian GEP13.5-4 | 10-12eKW |
| Olympian GEP30-1 | 21.6-24eKW |
| Olympian GEP65-5 | 48-55eKW |
| Olympian GEP110-2 | 80-90.4eKW |
| Olympian GEP150 | 108-120eKW |

Motoniveladoras



| Modelo | Potencia neta Estándar hp | Potencia neta Opcional hp | Peso en orden de trabajo kg | Longitud de hoja estándar mm |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 120H | 125-140 | | 12.650 | 3,7 |
| 120M | 138-153 | 138-182 | 14.093 | 3,7 |
| 120M AWD** | 148-193 | | 14.773 | 3,7 |
| 12H | 140 | | 14.200 | 3,7 |
| 12M | 158-173 | 158-193 | 14.522 | 3,7 |
| 140H | 165-185 | | 14.667 | 3,7 |
| 140M | 183-198 | 183-218 | 15.130 | 3,7 |
| 140M AWD** | 193-233 | | 15.810 | 3,7 |
| 160H | 180-200 | | 15.676 | 4,3 |
| 160M | 213-228 | 213-248 | 15.903 | 4,3 |
| 160M AWD** | 223-268 | | 16.583 | 4,3 |
| 14M | 259 | 259-294 | 21.379 | 4,3 |
| 16M | 297 | 297-332 | 26.060 | 4,9 |
| 24M* | 533 | | 62.457 | 7,3 |

Cargadores de ruedas



| Modelo | Potencia neta hp | Peso en orden de trabajo kg | Capacidad del cucharón m³ |
|--------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 924H | 128 | 11.632 | 1,7-2,8 |
| 924Hz | 128 | 10.968 | 1,7-2,1 |
| 928Hz | 149 | 12.564 | 2,0-2,3 |
| 930H | 149 | 13.029 | 2,1-5,0 |
| 938H | 180 | 15.059 | 2,3-3,0 |
| 950H | 197 | 18.338 | 2,5-3,5 |
| 962H | 211 | 19.365 | 2,7-3,8 |
| 966H | 262 | 23.698 | 3,4-4,2 |
| 972H | 287 | 25.148 | 3,8-4,6 |
| 980H | 349 | 30.519 | 3,8-6,1 |
| 988H | 501 | 49.546 | 6,3-7,0 |
| 990H | 627 | 77.842 | 8,4-9,2 |
| 992K | 801 | 97.295 | 10,7-12,3 |
| 993K | 950 | 133.637 | 12,2-23,7 |
| 994F | 1.577 | 195.434 | 14,0-32,0 |

Máquinas para minería subterránea



Camiones articulados

| Modelo | Potencia neta hp | Gama de la caja m³ |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| AD30 con caja de descarga | 377 | 11,3-17,5 |
| AD45B con caja de descarga | 556 | 21,3-25,1 |
| AD55B con caja de descarga | 725/751 | 26,9-36,6 |

Carga, acarreo y descarga

| Modelo | Potencia neta hp | Peso en orden de trabajo de la máquina cargada kg | Gama de cucharón m³ |
|---------------|------------------|---|---------------------|
| R1300G | 165 | 27.750 | 2,4-3,4 |
| R1600G | 221/241 | 40.000 | 4,2-5,9 |
| R1700G | 293/353 | 52.500 | 4,6-8,8 |
| R2900G | 389/405 | 67.400 | 7,2-8,9 |

Compactadores de asfalto



| Modelo | Potencia bruta hp | Peso en orden de trabajo kg | Ancho del tambor mm |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| CB534D* | 130 | 10.380 | 1.700 |
| CB534D XW* | 130 | 11.300 | 2.000 |
| CB564D** | 130 | 12.600 | 2.130 |

Compactadores de neumáticos



| Modelo | Potencia bruta hp | Peso en orden de trabajo kg | Ancho de rodadura mm |
|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| PS150C* | 100 | 12.940 | 1.743 |
| PS300C | 100 | 21.000 | 1.900 |
| PF300C | 100 | 21.000 | 1.900 |
| PS360C | 130 | 25.000 | 2.275 |

Compactadores de suelo vibratorios



| Modelo | Potencia bruta hp | Peso en orden de trabajo* kg | Ancho del tambor mm |
|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| CS323C | 83 | 4.390 | 1.270 |
| CP323C | 83 | 4.620 | 1.270 |
| CS423E | 83 | 6.745 | 1.676 |
| CS433E | 100 | 6.745 | 1.676 |
| CP433E | 100 | 7.145 | 1.676 |

Compactadores de suelos



| Modelo | Potencia neta hp | Peso en orden de trabajo kg | Ancho de hoja con cantoneras mm |
|--------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 815F2 | 232 | 21.713 | 3.761 |
| 825H | 354 | 32.734 | 4.628 |

Equipo de pavimentación de asfalto



| Modelo | Potencia bruta hp | Peso en orden de trabajo del tractor kg | Ancho estándar de pavimentación mm |
|----------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| AP600D | 174 | 14.197 | 2.400 |
| AP655D (Mobil-trac™) | | | |
| (Cadena de acero) | 174 | 15.320 | 2.400 |
| AP800D | 130 | 13.307 | 2.400 |
| AP1000D | 224 | 14.728 | 3.000 |
| AP1055D (Mobil-trac™) | | | |
| (Cadena de acero) | 224 | 17.601 | 3.000 |
| AP1055D (Cadena de acero) | 224 | 16.601 | 3.000 |

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MOVIMIENTO DE TIERRA

MAQSA®



Camiones articulados



| Modelo | Potencia neta hp | Peso en orden de trabajo - Vacío kg | Capacidad de la caja m³/ton |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 730 | 317 | 22.850 | 28,1 |
| 730 con expulsor | 317 | 25.550 | 28,1 |
| 735 | 419 | 31.391 | 32,7 |
| 740 | 436 | 33.100 | 39,5 |
| 740 con expulsor | 436 | 35.610 | 38 |

Camiones de obras y minería



| Modelo | Potencia neta hp | Capacidad tonelada | Velocidad máxima km/h |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 770 | 476 | 40 | 74,8 |
| 772 | 535 | 50 | 79,7 |
| 773F | 703 | 60 | 67,5 |
| 775F | 740 | 70 | 67,5 |
| 777F | 938 | 100 | 64,5 |
| 785C | 1.348 | 150 | 54,8 |
| 785D | 1.348 | 150 | 54,8 |
| 789C | 1.771 | 195 | 52,6 |
| 793D | 2.337 | 240 | 54,3 |
| 797B | 3.370 | 380 | 67,6 |

Minicargadores



| Modelo | Potencia neta hp | Capacidad nominal de operación kg | Peso en orden de trabajo kg |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 216B Serie 2 | 47 | 635 | 2.581 |
| 226B Serie 2 | 56 | 680 | 2.641 |
| 232B Serie 2 | 56 | 861 | 3.056 |
| 236B Serie 2 | 71 | 884 | 3.178 |
| 242B Serie 2 | 56 | 952 | 3.136 |
| 246C | 73 | 975 | 3.393 |
| 252B Serie 2 | 71 | 1.134 | 3.565 |
| 256C | 82 | 1.066 | 3.477 |
| 262C | 82 | 1.225 | 3.614 |
| 272C | 90 | 1.474 | 3.793 |

Telehandlers



| Modelo | Potencia bruta hp | Capacidad a la altura max kg | Altura max m |
|---------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| TL642 | 99 | 2.948 | 12,8 |
| TL1255 | 106 | 2.268 | 16,6 |

Montacargas de combustión

(Cauchos neumáticos)



| modelo | tipo | capacidad (kg) |
|----------------|-------------------|----------------|
| P3000 | Gasolina y Gas LP | 1,360 |
| P5000 | Gasolina y Gas LP | 2,268 |
| P7000 | Gasolina y Gas LP | 3,175 |
| P-7000D | Diesel | 3,175 |
| DP40KL | Diesel | 4,082 |
| DP50K | Diesel | 4,989 |
| DP70 | Diesel | 7,030 |



Palas hidráulicas



| Modelo | Capacidad de carga ton | Tamaño del bucket m³ |
|---------------|------------------------|----------------------|
| RH40E | 13.8 | 7 |
| RH90C | 20 | 10 |
| RH120E | 34 | 17 |
| RH170B | 44 | 22 |
| RH340B | 67 | 34 |
| RH400E | 99 | 50 |



Trituradoras



| Modelo | Potencia KW | Velocidad rpm | Capacidad max. m³/h |
|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| ILT96 | 168 | 2200 | 350 |
| LT1065 | 224 | 2100 | 400 |
| LT1110 | 242 | 2100 | 300 |
| LT12135 | 310 | 2100 | 400 |




Perforadoras Rotarias



| Modelo | Diámetro mm | Profundidad max. m |
|----------------|-------------|--------------------|
| DM25 SP | 102-178 | 15.2 |
| DM30 | 102-178 | 45 |
| DM45 | 229 | 53.3 |

Equipo de barrenación



| Modelo | Boom | Perforadora | Longitud mm |
|------------|----------|-------------|-------------|
| T1D | 1xBUT4B | 1xCOP1838ME | 9661 |
| S1D | BUT29 | COP1838ME | 11355 |
| L1C | 1XBUT35G | 1XCOP1838ME | 142220 |



| Modelo | Secciones | Articulación total |
|------------------------|----------------------------|--------------------|
| JUMBO SERIE DPI | 2.5 x 2.5 hasta 7.50 x 11m | 80 grados |



Gruas

| Modelo | Cap. de levante (knm) |
|------------------|-----------------------|
| HIAB 013T | 11.8 |
| HIAB 022T | 21.4 |
| HIAB 033T | 32.8 |
| HIAB 035 | 27,400 ft-lb |



Compresores Portátiles



| Modelo | Rango de presión (psig) |
|------------------------|-------------------------|
| 1600H Portable | 85-150 |
| 1300HH Portable | 85-200 |
| 750H Portable | 80-150 |
| 425H Portable | 80-150 |
| 260 Portable | 80-125 |



COMPRESORES

| modelo | hp | capacidad m³ |
|----------------|----|--------------|
| 2340L5 | 5 | 14 |
| 2000E25 | 25 | 82 |



Tractores

| Modelo | Motor hp | Cilindros | Tracción | Transmisión |
|---------------|----------|-----------|----------|-------------|
| WT375n | 76 | 3 | 4WD | std |
| WT395 | 96 | 4 | 4 WD | std |



Torres de iluminación

| Modelo | Altura m | Peso kg | Ancho |
|------------------|----------|---------|-------|
| RL4000 | 9.14 | 798 | 1.37 |
| AL4000 | 9.14 | 930 | 1.56 |
| AL5000 | 9.14 | 1101 | 2.07 |
| AL8000 HT | 8.76 | 1185 | 2.07 |



Oficinas móviles



| Modelo | Dimensiones (x,y) |
|----------------------|-------------------|
| OFICINA MÓVIL | 2.44 x 4.87 m |
| OFICINA MÓVIL | 2.44 x 6.09 m |
| OFICINA MÓVIL | 2.44 x 8.53 m |
| OFICINA MÓVIL | 2.44 x 12.19 m |
| OFICINA MÓVIL | 2.44 x 8.53 m |

En MAQSA estamos para servirle



Servicios Adicionales

- Taller de servicio especializado.
- Refacciones genuinas.
- Centro de reconstrucción de componentes (CRC).
- Convenios de Mantenimiento (CSA Customer Support Agreement).
- Servicio en campo de acuerdo a sus necesidades.
- Proyectos de generación de potencia y sincronización.
- Switch gear.
- Monitoreo de equipos 24/7.
- Tecnologías de precisión y control para su maquinaria (ACCUGRADE)
- Renta de equipo según sus necesidades.
- Asesoría profesional especializada.
- Financiamiento para equipos, refacciones y reparaciones.

■ Complejo Maqsa
Carr. Chihuahua-Delicias Km. 206 s/n
Mpio. Aquiles Serdán, Chih. CP. 31650

■ Chihuahua Norte
Av. Homero y Nicolás Gogol
Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31109
Chihuahua, Chih.

■ Juárez
Blvd. Independencia No. 6968
Col. Puente Alto C.P. 32695 Cd. Juárez, Chih.

■ Cuauhtémoc
Carr. Cuauhtémoc- A. Obregón Km 13.5
C.P. 31501 Cuauhtémoc, Chih.

■ Delicias
Carr. Libramiento Delicias-Meoqui Km 139
C.P. 33001 Delicias, Chih.

■ Nuevo Casas Grandes
Av. Benito Juárez No. 3403 Col. Dublán
C.P. 31710 Nvo. Casas Grandes, Chih.

■ Parral
Prof. Independencia No. 449 esq. Perif. Sur
Col. Cerro Blanco C.P. 33800 Parral, Chih.

■ Laguna
Blvd. Ejército Mexicano No. 232
Parque Ind. Lagunero C.P. 35078
La Laguna Gómez Palacio, Dgo.

■ Durango
Av. Francisco Villa No. 1341
Cd. Industrial C.P. 34208
Durango, Dgo.

CONTACTO
01 800 90 62772
www.maqsa.com.mx



MAQSA

